

Herstellerprospekt

JANOME

423S

415



nähPark



Starke Leistung

JANOME



423S



415

423S

Das Topmodell der 400er Baureihe. Sie bietet hohen Nähkomfort zu einem günstigen Preis.

Wählen Sie das einstufige Automatik-Knopfloch, legen Sie Ihren Knopf in die Schiene und schon entsteht wie durch Zauberei Ihr Knopfloch. Eine Reihe von attraktiven Zierstichen ermöglichen attraktive Nähbordüren. Für alle Materialien können Sie den Nähdruck des Fußes anpassen. Wie alle Modelle dieser Serie verfügt die 423 S über einen CB Greifer und viel Nähkomfort.

- 5 Jahre Garantie
- Nähen auch kräftiger Materialien wie Jeans
- 23 Stiche davon 1 Knopfloch, 1-Stufen-Knopfloch-Automatik
- Stichbreite bis 5 mm, Stichlänge bis 4 mm

Standardzubehör

- Reißverschlussfuß „E“
- Satinstichfuß „F“
- Geradstichfuß
- Knopflochfuß
- Spulen, Spulenhalter „klein“
- Reinigungspinsel, Nadelsatz
- Schraubendreher schmal
- Schraubendreher groß
- Nahttrenner
- Fußanlasser
- Stabile Kofferhaube
- Bedienungsanleitung



415

Das Modell 415 ist der ideale Partner für Anfänger, die mehr als nur Nutzstiche nähen möchten.

Einfach umschalten und schon bietet diese Modell eine Grundauswahl von elastischen Stichen. Ferner näht sie ein Vier-Stufen-Knopfloch mit höchster Qualität. Die Stichwahl erfolgt über einen praktischen Drehknopf. Für effektvolle Nähte mit einer Zwillingnadel stehen zwei versenkbare Garnrollenhalter zur Verfügung. Und damit Sie immer den optimalen Nähfuß zum Stich nutzen, wird die Stichanzeige zur Nähfußempfehlung.

- 5 Jahre Garantie
- 15 praktische Nähprogramme inklusive Elastikstiche
- Nähen auch kräftiger Materialien wie Jeans
- Stichbreite bis 5 mm, Stichlänge bis 4 mm

Standardzubehör

- Reißverschlussfuß
- Saumfuß
- Saumschiene
- Knopflochfuß
- Spulen
- Nadelsatz
- Schraubendreher
- Nahttrenner
- Öl
- Fußanlasser
- Stabile Kofferhaube
- Bedienungsanleitung



Janome Deutschland GmbH

Opelstraße 20-22
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: +49 6105 406 360

🌐 janome.de

JANOME Fachhändler:

Kreative Ideen Made in **JAPAN** ●